



Płyn do spryskiwaczy

LICZYDŁO POWINNO WSKAZYWAĆ ZERO!

zł
L
zł/L

XTON

POURING ™
MASTER
by **XTON**

KATALOG

Dystrybutory płynu do spryskiwaczy

Innowacyjne dystrybutory płynu do spryskiwaczy

Rozbuduj swoją ofertę o proekologiczny sposób dystrybucji płynu do spryskiwaczy dzięki urządzeniom z serii XTON Pouring Master™. Oferowane przez nas dystrybutory cechują się najwyższymi standardami jakości wykonania oraz wysoką niezawodnością dzięki zastosowaniu podzespołów najbardziej renomowanych światowych producentów. Odporność na warunki atmosferyczne zarówno w lecie jak i zimie pozwala na oferowanie wszystkich rodzajów płynu do spryskiwaczy i czerpanie zysków przez cały rok, bez względu na pogodę oraz panujące temperatury.

Przyjazny interfejs użytkownika, przejrzyste komunikaty oraz zgodność z założeniami Programu Dostępność Plus sprawia, że korzystanie z naszych dystrybutorów płynu do spryskiwaczy będzie wygodne i intuicyjne oraz możliwe dla każdego. Przełoży się bezpośrednio na sprzedaż i wzrost rentowności całego biznesu. Dedykowana przestrzeń reklamowa na wyświetlaczu urządzenia pozwala na skalowanie sprzedaży w modelu cross-sale, proponując inne produkty i usługi, bądź generować dodatkowy zysk dzięki oferowaniu powierzchni reklamowej innym firmom.

Wykorzystaj pełnię zalet dystrybutora Pouring Master™

1.

Zwiększ zainteresowanie potencjalnych klientów oraz średni zysk dzięki atrakcyjnej i unikatowej usłudze.

2.

Zacznij korzystać z urządzeń Pouring Master™ już od 570 PLN netto / msc. dzięki innowacyjnemu Wynajmowi All Inclusive™.

3.

Zyskaj przewagę nad konkurencją i poszerzaj swoją grupę lojalnych klientów, którzy pokochają wygodę korzystania z Pouring Master™.

4.

Oferuj samoobsługowe rozwiązanie dla wszystkich klientów dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz zgodności z Programem Dostępność Plus.

5.

Usprawnij funkcjonowanie floty, oraz miej pełną kontrolę nad ilością pobieranego płynu dzięki kartom RFID.

6.

Wprowadź ekologiczne rozwiązanie do swojej firmy, które ograniczy ilości plastikowych odpadów i pozwoli zadbać o środowisko.

Metody płatności



Płatności zbliżeniowe

Bezpieczne oraz wygodne metody płatności bezgotówkowej realizowane poprzez nowoczesny terminal płatniczy.



Monety i banknoty

Najbardziej klasyczna forma płatności. Obsługa wielu nominałów i wygoda użytkowania.



Integracja z systemem

Urządzenia Pouring Master™ mogą być zintegrowane z wewnętrznym systemem rozliczeń myjni lub stacji paliw.

Zastosowanie Pouring Master™



Myjnie samochodowe

Zyskaj lojalnych klientów Twojej myjni samochodowej dzięki możliwości uzupełniania poziomu płynu do spryskiwaczy przy okazji mycia pojazdu.



Stacje benzynowe

Stacja benzynowa to idealne miejsce do zainstalowania dystrybutora płynu do spryskiwaczy. Dzięki temu klient będzie mógł uzupełnić poziom płynu do spryskiwaczy przy tankowaniu.



Obsługa parkingów

Możliwość uzupełniania poziomu płynu do spryskiwaczy przy okazji parkowania pojazdu to kolejny powód, dla którego klient będzie chciał skorzystać z Twoich usług. Dodatkowo możesz na ekranie wyświetlać reklamę swojej firmy i sprzedawać produkty w modelu cross-sale.



Zajezdnie i firmy transportowe

Dzięki integracji z wewnętrznym systemem rozliczeń w prosty sposób możesz umożliwić swoim pracownikom uzupełniać poziom płynu do spryskiwaczy.

Linia Pouring Master™



Czytelna informacja dla klienta

Wyraźny wyświetlacz oraz komunikaty głosowe wskazują informacje o rodzaju płynu, cenie za litr oraz ilość płynu do wykorzystania.

○

Wygoda użytkowania

Poręczny pistolet dozujący zapewnia pewny chwyt i precyzyjną aplikację płynu do zbiornika.

○

Precyzyjny pomiar

Zastosowany wysokiej jakości przepływomierz dokładnie odmierza ilość wydawanego medium.

○

Elastyczność

Możliwość uzupełniania płynu w urządzeniu poprzez dolewanie lub wymianę całego zbiornika daje pełną swobodę eksploatacji.

○

Odporność na warunki zewnętrzne

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej jest nie podatna na działanie wilgoci oraz promieni słonecznych.

○

Pouring Master™ 220 PayPass

NAZWA	PARAMETR
Model:	DPDS 220P
Materiał:	Stal nierdzewna
Przeznaczenie:	Stacje paliw Parkingi Myjnie samochodowe
Płatność:	Zbliżeniowa
Wbudowany zbiornik:	TAK
Rodzaj płynu:	letni, zimowy
Funkcja głosowa:	TAK
Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo/poznawczo:	TAK

OPIS URZĄDZENIA:

Dystrybutor płynu do spryskiwaczy wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych, umożliwiającą płatność bezgotówkową za pobrany płyn.

Prosta budowa, poręczny pistolet dozujący, wyraźny kolorowy wyświetlacz oraz funkcja głosowa umożliwia obsługę urządzenia osobom niepełnosprawnym ruchowo i poznawczo.


Urządzenie zostało wyposażone w 220 litrowy zbiornik na płyn letni oraz zimowy.



Cena:
29 500 PLN netto

Zamów

Specyfikacja techniczna



PARAMETR	WARTOŚĆ
Waga	100 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	70x 62 x 167 cm
Napięcie	230 V
Max moc	100 W
Przepływomierz	Owalno-zębaty
Pompa cieczy	Przeponowa
Ciśnienie płynu	4,1 bar
Wydajność	3-15 l/min
Dozowanie płynu	Wąż spiralny z pistoletem
Zakres temperatur pracy	Od -30 do + 40 °C
Poziom hałasu podczas eksploatacji	> 75 db
Wyświetlacz	Kolorowy LCD Full HD 10''
Sposób dokonywania płatności	Czytnik kart zbliżeniowych Ingenico Self 2000
Gwarancja	12 miesięcy
Deklaracja zgodności	CE

Pouring Master™ 220 BW

NAZWA	PARAMETR
Model:	DPDS 220BW
Materiał:	stal nierdzewna
Przeznaczenie:	Stacje paliw Parkingi Myjnie samochodowe
Płatność	Gotówkowa
Wbudowany zbiornik	TAK
Rodzaj płynu	letni, zimowy
Funkcja głosowa	TAK
Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo/poznawczo:	TAK

OPIS URZĄDZENIA:

Dystrybutor płynu do spryskiwaczy z automatem wrzutnikowym na banknoty oraz monety.

Dzięki prostej budowie, wyświetlaczowi z wyraźnymi informacjami a także funkcji komunikatów głosowych urządzenie może być obsługiwane przez osoby niepełnosprawne.



Cena:
33 500 PLN netto

Zamów

Specyfikacja techniczna



PARAMETR	WARTOŚĆ
Waga	100 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	70 x 62 x 167 cm
Pojemność zbiornika	220 l
Napięcie	230 V
Max moc	100 W
Przeptywomierz	Owalno – zębaty
Pompa cieczy	Przeponowa
Ciśnienie płynu	4,1 bar
Wydajność	3 – 15 l/min
Dozowanie płynu	Wąż spiralny z pistoletem
Zakres temperatur	Od -30 do + 40 °C
Poziom hałasu podczas eksploatacji	> 75 db
Wyświetlacz	Kolorowy LCD Full HD 10"
Forma płatności	Akceptor monet 1, 2, 5 zł, i banknotów
Gwarancja	12 miesięcy
Deklaracja zgodności	CE

Pouring Master™ 220 Integral

NAZWA	PARAMETR
Model:	DPDS 220ADPIL
Materiał:	Stal nierdzewna
Przeznaczenie:	Stacje paliw
Płatność	Zintegrowana
Wbudowany zbiornik	TAK
Rodzaj płynu	Letni, zimowy
Funkcja głosowa	NIE
Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo/poznawczo:	TAK

OPIS URZĄDZENIA:

Dystrybutor płynu do spryskiwaczy przeznaczony do użytkowania na stacjach paliw. Pozwala na płatność integracyjną, powiązaną z systemami kasowymi opartymi na protokołach DART, PumaLan Extended, RS 485 Easy Call, IFSF (LON FTT-10 nebo TCP/IP) oraz NARA Standard.


Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na płyn letni oraz zimowy o pojemności 220 litrów.



Cena:
49 000 PLN netto

Zamów

Specyfikacja techniczna



PARAMETR	WARTOŚĆ
Waga	100 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	70 x 62 x 167 cm
Pojemność zbiornika	220 l
Napięcie	230 V
Max moc	85 W
Licznik elektroniczny	ADAST ADP1/L
Pompa cieczy	Zatapialna
Przepływomierz	Z elektronicznym przetwornikiem / tłokowy
Ciśnienie płynu	6 bar
Wydajność	30 – 90 l/min
Dozowanie płynu	Wąż spiralny z pistoletem
Zakres temperatur płynu	Od -10 do +50 °C
Zakres temperatur otoczenia	Od -40 do +55 °C
Poziom hałasu podczas eksploatacji	> 60 db
Wyświetlacz	3 liniowy LCD z podświetleniem Back Light Display
Protokoły kasowe DART, PUMALAN, NARA	DART, Pumalan Extended, RS 485 Easy Call, IFSF (LON FTT-10 nebo TCP/IP) oraz NARA Standard
Gwarancja	12 miesięcy
Deklaracja zgodności	CE

Pouring MasterTM PayPass

NAZWA	PARAMETR
Model:	DPDS 220P
Materiał:	Stal nierdzewna
Przeznaczenie:	Stacje paliw Parkingi Myjnie samochodowe
Płatność:	Zbliżeniowa
Wbudowany zbiornik:	NIE
Rodzaj płynu:	letni, zimowy
Funkcja głosowa:	TAK
Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo/poznawczo:	TAK

OPIS URZĄDZENIA:

Dystrybutor płynu do spryskiwaczy wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych, umożliwiający płatność bezgotówkową za pobrany płyn.

Prosta budowa, poręczny pistolet dozujący, wyraźny kolorowy wyświetlacz oraz funkcja głosowa umożliwia obsługę urządzenia osobom niepełnosprawnym poznawczo i ruchowo.


Urządzenie przeznaczone do integracji z zewnętrznymi zbiornikami płynu.



Cena:
49 000 PLN netto

Zamów

Specyfikacja techniczna



PARAMETR	WARTOŚĆ
Waga	100 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	70x 62 x 167 cm
Napięcie	230V
Max moc	100 W
Przepływomierz	Owalno-zębaty
Pompa cieczy	Zatapialna
Ciśnienie płynu	4,1 bar
Wydajność	3-15 l/min
Dozowanie płynu	Wąż spiralny z pistoletem
Zakres temperatur pracy	od -30 do + 40 °C
Poziom hałasu podczas eksploatacji	>75 db
Wyświetlacz	Kolorowy LCD
Sposób dokonywania płatności	Czytnik kart zbliżeniowych Ingenico Self 2000
Gwarancja	12 miesięcy
Deklaracja zgodności	CE

Pouring Master™ BW

NAZWA	PARAMETR
Model:	DPDS 220BW
Materiał:	stal nierdzewna
Przeznaczenie:	Stacje paliw Parkingi Myjnie samochodowe
Płatność	Gotówkowa
Wbudowany zbiornik	NIE
Rodzaj płynu	letni, zimowy
Funkcja głosowa	TAK
Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo/poznawczo:	TAK

OPIS URZĄDZENIA:

Dystrybutor płynu do spryskiwaczy z automatem wrzutnikowym na banknoty oraz monety.

Dzięki prostej budowie, wyświetlaczowi z wyraźnymi komunikatami oraz informacjami a także funkcji głosowej urządzenie może być obsługiwane przez osoby niepełnosprawne.

Urządzenie przeznaczone do integracji z zewnętrznymi zbiornikami płynu.



Cena:
33 500 PLN netto

Zamów

Specyfikacja techniczna



PARAMETR	WARTOŚĆ
Waga	100 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	70 x 62 x 167 cm
Napięcie	230V
Max moc	100 W
Przepływomierz	Owalno-zębaty
Pompa cieczy	Zatapialna
Ciśnienie płynu	4,1 bar
Wydajność	3 – 15 l/min
Dozowanie płynu	Wąż spiralny z pistoletem
Zakres temperatur	Od -30 do + 40 °C
Poziom hałasu podczas eksploatacji	>75 db
Wyświetlacz	Kolorowy LCD Full HD 10"
Forma płatności	Akceptor monet 1, 2, 5 zł, i banknotów
Gwarancja	12 miesięcy
Deklaracja zgodności	CE

Pouring Master™ Integral

NAZWA	PARAMETR
Model:	DPDS 220ADPIL
Materiał:	Stal nierdzewna
Przeznaczenie:	Stacje paliw
Płatność	Zintegrowana
Wbudowany zbiornik	NIE
Rodzaj płynu	Letni, zimowy
Funkcja głosowa	NIE
Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo/poznawczo:	TAK

OPIS URZĄDZENIA:

Dystrybutor płynu do spryskiwaczy przeznaczony do użytkowania na stacjach paliw. Pozwala na płatność integracyjną, powiązaną z systemami kasowymi opartymi na protokołach DART, Pumalan Extended, RS 485 Easy Call, IFSF (LON FTT-10 nebo TCP/IP) oraz NARA Standard.


Urządzenie przeznaczone do instalacji z zewnętrznymi zbiornikami płynu.



Cena:
49 000 PLN netto

Zamów

Specyfikacja techniczna



PARAMETR	WARTOŚĆ
Waga	100 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	70 x 62 x 167 cm
Napięcie	230V
Max moc	85 W
Licznik elektroniczny	ADAST ADP1/L
Pompa cieczy	Zatapialna
Przepływomierz	Z elektronicznym przetwornikiem / tłokowy
Ciśnienie płynu	6 bar
Wydajność	30-90 l/min
Dozowanie płynu	Wąż spiralny z pistoletem
Zakres temperatur płynu	Od -10 do +50 °C
Zakres temperatur otoczenia	Od -40 do +55 °C
Poziom hałasu podczas eksploatacji	>60 db
Wyświetlacz	3 liniowy LCD z podświetleniem
Protokoły kasowe DART, PUMALAN, NARA	DART, Pumalan Extended, RS 485 Easy Call, IFSF (LON FTT-10 nebo TCP/IP) oraz NARA Standard
Gwarancja	12 miesięcy
Deklaracja zgodności	CE

All INCLUSIVE™

Zwiększ zyski dzięki rewolucyjnej usłudze wynajmu dystrybutorów już od 570 PLN netto miesięcznie w Wynajmie All Inclusive™

Dzięki innowacyjnej usłudze Wynajem All Inclusive™ możesz czerpać nieograniczone zyski przy zachowaniu najniższych kosztów finansowania urządzenia. Stała opłata miesięczna przez cały okres wynajmu, opcja pierwokupu po zakończeniu umowy oraz gwarancja producenta przez 36 miesięcy.


[Sprawdź szczegóły](#)

Jak zamówić Pouring Master?



1. Wejdź na stronę:

pouringmaster.pl

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

2. Kliknij **WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ**

3. Wybierz model i uzupełnij swoje dane

WYŚLIJ PROŚBĘ O OFERTĘ

4. Kliknij **ZAMAWIAM**



ul. Franciszka Żwirki 31

33-300 Nowy Sącz

VAT UE: PL343478242

REGON: 121453788

EORI: 734347824200000

tel.: +48 535 530 824

email: office@xton.eu

www.xton.pl